RICOH
imagine. change.

# Ricoh Aficio MP 6002/MP 7502/ MP 9002

**Multifuncional PB**

☑ Copiadora ☑ Impressora ☑ Fax ☑ Scanner

**MP 6002**
60 ppm monocromático

**MP 7502**
75 ppm monocromático

**MP 9002**
90 ppm monocromático

# Mais poder e mais recursos em um design elegante, compacto e sustentável

Você pode não ser capaz de predizer o futuro. Mas pode se preparar para ele. A RICOH® Aficio® MP 6002/MP 7502/MP 9002 combina personalização para fácil utilização para o usuário, acesso a soluções baseadas em nuvem e um design elegante e fácil de usar com eficiência em uma série de tarefas diárias. A plataforma orientada para serviços dos equipamentos multifuncionais de 60 ppm, 75 ppm e 90 ppm oferecem avançados recursos de impressão, cópia, digitalização e distribuição, para garantir fluxos de trabalho intuitivos e em alta velocidade, que ajudam a reduzir o custo total de propriedade. Escolha o que for mais adequado para você — como equipamento principal de seu grupo de trabalho ou como parte integral da estratégia de Serviços de Gestão de Documentos (MDS) da Ricoh.

- Produza até 90 impressões/cópias por minuto.
- Simplifique tarefas complexas com excepcional desempenho multifuncional.
- Personalize o fluxo de trabalho para melhorar a produtividade.
- Agilize a administração com uma gestão de documentos intuitiva.
- Proteja documentos e dados

# Tecnologia inteligente, projetada para praticidade

Acelere o fluxo de trabalho, aperfeiçoe eficiências

## Seja mais produtivo

Escolha entre três velocidades (60, 75 e 90 ppm) para uma produção confiável, que o ajuda a passar de um trabalho para o outro com facilidade e eficiência. Os usuários podem consolidar tarefas — inclusive copiar, imprimir e Digitalizar — com a Aficio MP 6002/MP 7502/MP 9002. Inicie rapidamente e entrega a 1ª cópia em somente 2,9 segundos (90 ppm) em grande variedade de tipos de papel, sem comprometer o espaço ou o seu orçamento. Amplie ainda mais a produtividade com fax e acabamentos opcionais.

## Controle sua maneira de trabalhar

Assuma a responsabilidade por melhorar o fluxo de trabalho em seu escritório. Equipados com uma poderosa controladora, esses MFPs maximizam a eficiência, minimizando, ao mesmo tempo, o impacto sobre o meio ambiente. Digitalize e imprima de uma unidade USB/cartão SD diretamente pelo painel de operação — sem precisar de PC. Além disso, a determinação de cotas permite aos administradores estabelecer limites individuais sobre as operações dos usuários, para coibir o uso excessivo.

## Desfrute o conforto da Página Inicial

Eficiência personalizada pela Ricoh na ponta de seus dedos. Adicione as funções usadas com frequência como ícones de atalhos diretamente na tela inicial animada e colorida. Acesse rapidamente as soluções baseadas em nuvem ou a impressão HotSpot usando o navegador do próprio MFP. Pode-se instalar um teclado externo via cabo USB, para facilitar a navegação. Além disso, é possível voltar à tela inicial a qualquer momento, com a praticidade da operação com um só toque.




## Proteja a integridade de sua empresa

Grave sobre todos os dados armazenados no disco rígido com a Sobregravação de Dados padrão e criptografe o catálogo de endereços, informações de autenticação e documentos armazenados, usando a Criptografia do HD padrão O nível mais alto de criptografia (AES256bit, SHA-2) oferece algoritmos de criptografia mais seguros. Além disso, a Numeração Automática de Documentos Digitalizados (Bates) proporciona proteção de identificação e numeração consecutiva automática de documentos.



# Gerencie mais documentos em menos tempo

## Poderoso desempenho da impressão

Imprima documentos em alta qualidade, a altas velocidades. Estes versáteis equipamentos oferecem resolução de 1200 x 1200 dpi para impressão com impacto garantido. A Impressão Programada permite aos usuários imprimir trabalhos maiores fora dos horários de pico, para reduzir o congestionamento da rede. Use o Avanço Automático de Trabalhos para pular trabalhos de impressão com erros. Também é possível previsualizar documentos em PDF, JPEG e TIFF, em uma Unidade USB/cartão SD, para minimizar erros de impressão.

## Imprima em trânsito

Os negócios se movem rápido — você também. Estes flexíveis equipamentos oferecem a praticidade da impressão móvel por celulares inteligentes e tablets*, e outros dispositivos com conexão à Internet, da maioria dos fabricantes, para garantir a produtividade em mais locais. Basta baixar seus aplicativos, para ter acesso às funções que agilizam o fluxo de trabalho e aumentam a eficiência.

*Baixe o aplicativo de impressão do site do fabricante do celular inteligente (smartphone)/Tablet

## Opcionais de Acabamento Profissional

Escolha entre diversos opcionais de acabamento para causar boa impressão e garantir a produção de ponta a ponta de documentos em mais configurações, de pequenos escritórios a Departamentos Centrais de Reprografia. Use a unidade de acabamento multibandeja de 3.000 folhas, com capacidade de grampeamento de 50 ou 100 folhas, para agilizar a produção de grandes trabalhos. A unidade de acabamento de 2000 folhas com o grampeador na dobra pode produzir livretos com aspecto profissional. Beneficie-se das unidades de furador e multidobra opcionais, uma caixa postal de 9 escaninhos atribuíveis pelo operador e outras, para produzir documentos com acabamento de alta qualidade em diversos tipos e tamanhos de papel.

# Escolha sua própria funcionalidade

## Digitalização rápida e fácil

Estes versáteis equipamentos oferecem avançados recursos para aumentar a velocidade e a segurança de tarefas de digitalização. A Digitalização em Lotes Aperfeiçoada permite aos usuários alternarem entre digitalização de originais só frente ou em frente e verso em um único trabalho. O tamanho de arquivos PDF de alta qualidade pode ser substancialmente reduzido com o suporte à compressão JBIG2, para distribuição mais rápida e fácil. Além disso, os usuários podem salvar as digitalizações como arquivos PDF assinados ou no formato PDF/A, para maior proteção e segurança dos dados.

## Distribuição com ótimo custo benefício

Compartilhe mais informações com mais pessoas. Digitalize originais coloridos ou em preto e branco, acesse diretórios registrados em LDAP e distribua grande variedade de documentos usando digitalizar para web-mail/e-mail / SMB / FTP / URL e NCP com controle incrível e mínimo esforço. Além disso, os usuários podem enviar digitalizações e faxes simultaneamente, para agilizar a distribuição.

## Fax fácil de usar

Acelere as comunicações, reduzindo os custos, com as funções opcionais do fax. Com o IP Fax (T.38) e o Internet Fax (T.37), os usuários podem distribuir documentos diretamente para endereços de email, para entrega com custo mais baixo. Os usuários podem simplificar o recebimento de faxes também. Os faxes podem ser encaminhados automaticamente para endereços de e-mail, pastas da rede ou o HD do equipamento. Adicione os recursos de fax ao seu equipamento, para verificar, imprimir, apagar, recuperar ou baixar documentos usando seu computador, para fax sem papel, que abrevia as etapas e ajuda a reduzir custos. Além disso, diversos equipamentos da plataforma orientada para serviços da Ricoh podem ser conectados para compartilhar linhas telefônicas, ajudando a reduzir os custos ainda mais.

# Simplifique sua forma de trabalhar

## Abrace e aumente a sustentabilidade

Com a nova plataforma orientada para serviços, apoiada pela gestão ambiental da Ricoh, estes compactos MFPs são projetados com impressão duplex padrão, para reduzir significativamente o consumo de papel. Os usuários podem visualizar custos e recursos de papel pelo indicador ecológico, que mostra a percentagem de redução de papel alcançada. Com os maiores valores de TEC de sua classe, esses equipamentos oferecem redução do consumo de energia, mantendo a produtividade. Além disso, Ricoh é o primeiro fabricante a incorporar placas de aço fundidas em forno elétrico, em seus equipamentos multifuncionais. 100% destas placas são feitas de aço reciclado, o que ajuda a reduzir o consume de recursos ambientais.

## Gerencie usuários, mantenha a eficiência

Agilize o gerenciamento do parque instalado, com controles intuitivos e não obstrutivos. Com eficiência, ajuste automaticamente os volumes dos contadores para gerenciar o custo de cópias excessivas para usuários individuais o grupos de trabalho. Importe e exporte configurações de preferências — inclusive de aplicativos, configurações do equipamento e atalhos — de outros equipamentos da plataforma orientada para serviços da Ricoh, para utilização rápida e conveniente. Identifique até 100 códigos de usuários para verificar a utilização e o estado via SmartDeviceMonitor. Use a impressão de páginas separadoras para separar trabalhos de impressão, determinando quem imprimiu cada trabalho.




## Gerenciamento integrado do equipamento

Controle administrativos escalonáveis e integrados podem poupar tempo e reduzir custos. Use o WebSmartDeviceMonitor por qualquer navegador de Internet para configurar e diagnosticar remotamente os equipamentos em rede O Software @Remote, fácil de usar, automatiza as chamadas de assistência técnica e simplifica a coleta de dados críticos do equipamento. Além disso, os administradores podem receber emails de alerta, para garantir que os equipamentos sejam reabastecidos imediatamente com os suprimentos



# Grande impacto em um design compacto

**Ricoh Aficio MP 9002**

**1 Bandeja do Insersor de capas (CI4000) (Opcional)**
Adicione capas coloridas e em PB e insira folhas com o Insersor de Capas.

**2 Unidade multidobra FD4000 (opcional)**
Atenda as necessidades de diferentes dobras com a flexível Unidade Multidobra integrada. Os padrões de dobras disponíveis incluem: Dobra ao Meio, Dobra em Carta para Dentro (Tridobra), para Fora (Tridobra), Dobra Envolvente, Paralela Dupla (Quadridobra) e Dobra em Z.

**3 Unidade de Acabamento com Grampeador na Dobra para 2.000 Folhas com Grampeador SR4070 (Opcional/mostrado)**
Escolha também entre duas unidades de acabamento separadas: a SR4080 de 3.000 folhas com Grampeador Grampeador de 100 folhas ou a SR4060 de 3.000 folhas com Grampeador de 50 folhas.

**4 Bandeja de Alta Capacidade RT4010 (Opcional)**
Aumente a capacidade total de papel para 8.300 folhas com a Bandeja de Alta Capacidade (LCT) de 4.000 folhas.

**5 Duas Bandejas de Papel de 500 Folhas**
A capacidade padrão de papel chega a 4.300 folhas, o que inclui duas bandejas de papel de abastecimento frontal.

**6 Alimentador Automático de Originais**
O alimentador de originais com digitalização duplex em cores, de uma só passada, pode digitalizar documentos simplex em PB e em cores a até 88 ipm, e documentos duplex em PB e em cores a 176 ipm.

**7 Painel de Operação em LCD Colorido com entrada USB/SD**
Passe de um trabalho para outro facilmente, com controle na ponta dos dedos pelo intuitivo painel de operação inclinado, com entradas para USB/cartões SD, de fácil utilização.

**8 Bandeja de Alimentação Manual**
Copie até 200 g/m² pela Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas

**9 Bandeja de Papel Conjugada**
Esta bandeja comporta até 1.550 folhas em cada um dos dois compartimentos, para uma capacidade total de 3.100 folhas. Reabasteça com papel em funcionamento, enquanto copia/imprime.

**10 Puxadores Normais/Invertidos**
Puxadores de pega fácil em todas as bandejas de papel permitem que qualquer usuário reabasteça com papel rápida e facilmente.

# Ricoh Aficio MP 6002/MP 7502/MP 9002

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Aficio®

## Especificações

| | |
|---|---|
| Memória (RAM) | Modelos Básicos: 1 GB pdr./1,5 GB máx. |
| HD | 250 GB |
| Tempo de Primeira Cópia | MP 6002: 3,9 segundos<br>MP 7502: 3,2 segundos<br>MP 9002: 2,9 segundos |
| Tempo de Recuperação para O Modo Inicial | MP 6002/MP 7502: 30 segundos<br>MP 9002: 300 segundos |
| Velocidade de Cópia | 60/75/90 cópias/minuto diversos conjuntos (Carta ABC*) |
| Tamanho do original | Até A3(duplo-Carta) |
| Tamanho da Cópia | A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta) |
| Resolução de Cópia | 600 x 600 dpi Verdadeiros |
| Escala de Cinzas | 256 Níveis |
| Faixa de Zoom | 25% a 400% em incrementos de 1% |
| Capacidade de Papel | Padrão: Bandeja 1: 1.550 folhas x 2 (conjugada) = 3.100 (Carta); Bandejas 2 e 3: 550 folhas cada (ajustável pelo usuário) Alim.Manual: 100 folhas Total Padrão/Máx.: 4.300/8.300 folhas |
| Gramaturas do Papel | Bandejas 1 e 2 : 52 a 169 g/m²<br>Bandeja 3: 52 a 216 g/m² |
| Energia Elétrica | 120V/60Hz/20A (Requer tomada de 20A)<br>MP 9002: 208 a 220V/60Hz/ 20A<br>(Requer tomada de 20A dedicada) |
| Consumo Típico de Eletricidade (TEC) | MP 6002: versão SP: 6,02 kWh Copiadora Básica: 6,66 kWh;<br>MP 7502: versão SP: 6,83 kWh ; Copiadora Básica: 7,64 kWh;<br>MP 9002: versão SP: 14,07 kWh Copiadora Básica: 15,83 kWh |
| Dimensões (L x P x A) | 690 x 799 x 1171 mm |
| Peso | 214 kg |

## Acessórios do Equipamento

**Alimentador Automático de Originais (Padrão)**

| | |
|---|---|
| Tamanho do Original | A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta) |
| Gramaturas do Papel | Simplex: 40 a 128 g/m²<br>Duplex: 40 a 128 g/m² |
| Opcional | 150 folhas (baseado em 75 g/m²) |

## Opcionais

**Bandeja de Alta Capacidade (LCT) RT4010**

| | |
|---|---|
| Tamanho do Papel | Carta / A4 (ABL*) |
| Gramaturas do Papel | 52 a 128 g/m² |
| Capacidade de Papel | 4.000 folhas (75 g/m²) |
| Dimensões (L x P x A) | 314 x 458 x 659 mm |

**Bandeja de Papel Ofício Tipo 9002**

Permite alimentar papel Ofício (216 x 356 mm) pela LCT.

| | |
|---|---|
| Tamanho do Papel | Ofício/B4, Carta /A4 ABC* |
| Capacidade de Papel | 2.500 folhas (75 g/m²) |

**Caixa Postal de 9 escaninhos CS4000**

Compatível com as unidades de acabamento SR4060 e SR4070.

| | |
|---|---|
| Número de Escaninhos | 9 |
| Capacidade de Empilhamento | 100 folhas/escaninho (75 g/m²) |
| Tamanho do Papel | A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta) |

**Bandeja de Cópia Tipo 9002**

| | |
|---|---|
| Capacidade de Papel | 500 folhas (Carta, 216 x 379 mm), 250 folhas A5(meio-Carta), A3(duplo-Carta) |

**Bandeja A3(duplo-Carta) Tipo 9001**

Permite alimentar papel Carta a A3(duplo-Carta) pela Bandeja 1.

| | |
|---|---|
| Tamanho do Papel | A3(duplo-Carta) ABC*, Ofício ABC *, Carta |
| Capacidade de Papel | 1.000 folhas |

**Bandeja do Insersor de Capas Tipo CI4000**

Compatível com as 3 unidades de acabamento.

| | |
|---|---|
| Tamanho do Papel | A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta) |
| Gramaturas do Papel | 64 a 216 g/m² |
| Capacidade de Papel | 200 folhas (75 g/m²) |

**Unidade Multidobra FD4000**

Compatível somente a SR4080 e a SR4070.

**Tipo de Dobra**

| | |
|---|---|
| Modo Folha Única | Dobra em Z, Dobra ao Meio, Dobra em Carta para dentro, para fora, Paralela Dupla, Envolvente. |
| Modo Multifolha | Dobra ao Meio, Dobra em Carta para dentro e para fora Até 3 folhas |

**Tamanho do Papel**

| | |
|---|---|
| Modo Folha Única | Dobra em Z: Carta – A3(duplo-Carta)<br>Dobra ao Meio: Carta a A3(duplo-Carta)<br>Cobra em Carta: Carta a A3(duplo-Carta)<br>Dupla paralela / Dobra Envolvente: Carta |
| Modo Multifolha | Dobra ao Meio: Carta – A3(duplo-Carta)<br>Dobra em Carta: Carta |

*ABC=Alimentação pela Borda Curta; ABL=Alimentação pela Borda Longa

**Unidade de Acabamento c/ Grampeador na Dobra para 2.000 Folhas SR4070**

**Bandeja de Prova**

| | |
|---|---|
| Tamanho do Papel | Meio-Carta a Duplo-Carta (A5 a A3) ABC* |
| Gramaturas do Papel | 52 a 128 g/m² |
| Capacidade de Empilhamento | 250 folhas (Carta ou menor)<br>50 folhas (Ofício ou maior)<br>30 folhas (Dobra em Z/Ofício ou maior)<br>20 folhas (Dobra em Z/Carta ou menor) |

**Bandeja de Deslocamento**

| | |
|---|---|
| Tamanho do Papel | A5(meio-Carta) – A3(duplo-Carta) (ABC*) |
| Gramaturas do Papel | 52 a 216 g/m² |
| Capacidade de Empilhamento | 2.000 folhas (Carta ABL*)<br>1.000 folhas (Carta ABC*, Ofício ABC* , A3(duplo-Carta) ABC*)<br>100 folhas (A5(meio-Carta) ABC*)<br>30 folhas (Dobra em Z/Ofício ou maior)<br>20 folhas (Dobra em Z/Carta ou menor) |

**Capacidade de Grampeamento**

| | |
|---|---|
| Mesmo Tamanho de Papel | 50 folhas (Carta ou menor)<br>30 folhas (Ofício ou maior) |
| Tamanho do Papel Misto: | 30 folhas (Carta, A3(duplo-Carta) |
| Somente Papel Dobra em Z | 5 folhas |
| Grampeamento na Dobra: | 15 folhas (Carta ABC*, Ofício ABC*, A3(duplo-Carta) ABC*) |
| Posição do Grampo | Superior , Inferior, 2 Grampos, Superior Inclinado, Livreto |
| Dimensões (L x P x A) | 657 x 613 x 960 mm |
| Unidade de Furador Tipo 3260 | (Para uso nas Unidades de Acabamento SR4060/4070) |
| Posições dos Furos | 2 ou 3 furos |
| Tamanho do Papel | A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta) |
| Gramaturas do Papel | 52 a 163 g/m² |

**Unidade de Acabamento SR4080 para 3.000 folhas) com grampeador de 100 folhas**

**Bandeja de Prova**

| | |
|---|---|
| Tamanho do Papel | Meio-Carta a Duplo-Carta (A5 a A3) ABC* |
| Gramaturas do Papel | 52 a 216 g/m² |
| Capacidade de Empilhamento | 500 folhas (Carta ou menor) 250 folhas (Ofício ou maior) 30 folhas (Dobra em Z) |

**Bandeja de Deslocamento**

| | |
|---|---|
| Tamanho do Papel | Meio-Carta a Duplo-Carta (A5 a A3) ABC* |
| Gramaturas do Papel | 52 a 216 g/m² |
| Capacidade de Empilhamento | 3.000 folhas (Carta ABL*) 1.500 folhas (Carta ABC*, Of ício ABC*, A3(duplo-Carta) ABC*) 500 folhas (A5(meio-Carta) ABL*)<br>100 folhas (A5(meio-Carta) ABC*) 30 folhas (Dobra em Z) |

**Capacidade de Grampeamento**

| | |
|---|---|
| Mesmo Tamanho de Papel | 100 folhas (Carta) 50 folhas (Ofício, A3(duplo-Carta) |
| Tamanho do Papel Misto: | 50 folhas (Carta ABL* , A3(duplo-Carta) ABC*) |
| Papel com Dobra em Z | Somente 10 folhas |
| Posições de Grampeamento | Superior, Superior Inclinado, Inferior, 2 Grampos |
| Dimensões (L x P x A) | 800 x 730 x 980 mm |

**Unidade de Furador Tipo 1075**

| | |
|---|---|
| Posições dos Furos | 2 ou 3 furos |
| Tamanho do Papel | A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta) |
| Gramaturas do Papel | 52 a 162 g/m² |

**Unidade de Acabamento SR4060 para 3.000 folhas com grampeador de 50 folhas**

**Bandeja de Prova**

| | |
|---|---|
| Tamanho do Papel | A5(meio-Carta) – A3(duplo-Carta) ABC* |
| Gramaturas do Papel | 52 a 163 g/m² |
| Capacidade de Empilhamento | 250 folhas (Carta ou menor) 50 folhas (Ofício ou maior) |

**Bandeja de Deslocamento**

| | |
|---|---|
| Tamanho do Papel | A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta) ABC* |
| Gramaturas do Papel | 52 a 216 g/m² |
| Capacidade de Empilhamento | 3.000 folhas (Carta ABL*) 1.500 folhas (Carta ABC*, Of ício ABC*, A3(duplo-Carta) ABC*) 100 folhas (A5(meio-Carta) ABC*) |

**Capacidade de Grampeamento**

| | |
|---|---|
| Mesmo Tamanho de Papel | 50 folhas (Carta ou menor) 30 folhas (Ofício ou maior) |
| Tamanho do Papel Misto: | 30 folhas (Carta ABL* , A3(duplo-Carta) ABC*) |
| Posições de Grampeamento | Superior , Inferior, 2 G rampos, Superior Inclinado |
| Dimensões (L x P x A) | 657 x 613 x 960mm |

**Acabamento - StreamPunch III da GBC**

| | |
|---|---|
| Tamanho do Papel | Carta ABL* |
| Gramaturas do Papel | 75 a 216 g/m² |
| Conjuntos de Punções | CombBind®, Arame duplo (2:1 ou 3:1), ColorCoil®, VeloBi nd®, Three-Ring, ProClick® |

**Unidade de Livreto de Produção BK5010e**

| | |
|---|---|
| Tamanho do Papel | Carta a A3(duplo-Carta) |
| Gramaturas do Papel | 60 a 216 g/m² |

## Especificações da Controladora de Impressão (Padrão na configuração Impressora/Scanner; opcional na configuração Copiadora Básica)

| | |
|---|---|
| Velocidade de Impressão | MP 6002: 60 ppm<br>MP 7502: 75 ppm<br>MP 9002: 90 ppm |
| CPU | Intel Celeron M com 1.0 GHz |
| Interface Host | Padrão: 10Base-T Ethernet/100Base-TX Ethernet, Interface para USB 2.0, Cartão SD Opcional: IEEE 1284 (Paralela), IEEE 802.11a/b/g (Rede Local sem Fio), Bluetooth, Ethernet Gigabit |
| Protocolo de Rede | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX1 |

[1]Requer Netware opcional

| | |
|---|---|
| Capacidade de Memória | 1,5 GB |
| PDLs Suportadas | Padrão: PCL5e, PCL6<br>Opcional: PostScript3© da Adobe |
| Resolução de Impressão | PCL5e: 300/600 dpi<br>PCL6: 600/1200 dpi<br>PS 3: 300/600/1200 dpi |
| Drivers | PCL5e/PCL6 /PS3 |

## Especificações do Scanner (Padrão na configuração Impressora/Scanner; opcional na configuração Copiadora Básica)

| | |
|---|---|
| Velocidade de Digitalização | PB 200 dpi (Carta): 88 ipm (Simplex)/ 176 ipm (Duplex) PB 300 dpi (Carta): 88 ipm (Simplex)/ 176 ipm (Duplex) Colorida 200 dpi (Carta): 88 ipm (Simp lex)/ 176 ipm (Duplex) Colorida 300 dpi (Carta): 88 ipm (Si mplex)/ 120 ipm (Duplex) |
| Resolução Ótica | 100 dpi a 600 dpi (100 a 1200 dpi com TWAIN) |
| Formato de Saída | Página Única: TIFF/JPEG, PDF, PDF de Alta Compressão, PDF criptografado, PDF/A Multipágina: TIFF, PDF, PDF de Alta Compressão, PDF criptografado, PDF/A |
| Interfaces Suportadas | Padrão: 10Base-T Ethernet/ 100Base-TX Ethernet; Opcional: IEEE 802.11a/b/g, Ethernet Gigabit |
| Drivers | Driver TWAIN de rede e Driver WIA/[1] |
| Digitalizar-para-Email | Sim (até 500 endereços por envio) |
| Suporte a LDAP | Sim (Versão 3) |
| Máximo de Destinos Armazenados | 2.000 |
| Autenticação | SMTP/POP antes de SMTP |
| Digitalizar-para-Pasta | Sim (Até 50 pastas por trabalho) |
| Protocolos Suportados | SMB, FTP, NCP (requer netware opcional) |
| Digitalizar-para-Mídia | USB/Cartão SD |

[1]Baixe o driver do site da Internet.

## Especificações do Fax (Opcional)

| | |
|---|---|
| Tipo | ITU-T (CCITT) G3, G3 Adicional (Opcional) |
| Circuito | PSTN, PBX |
| Resolução | 200 x 100 dpi (Modo Padrão); 200 x 200 dpi (Modo Detalhado); 200 x 400 dpi (Modo Fino); 400 x 400 dpi ( Modo Supefino; disponível com memória SAF opcional) |
| Velocidade do Modem | 33.6 Kbps com Redução Automática de Velocidade |
| Método de Compressão | MH, MR, MM R, JBIG |
| Velocidade de Transmissão G3 | Aproximadamente 2 segundos/página (com JBIG); Aproximadamente 3 segundos/página (com MMR) |
| Velocidade de Digitalização | 0,70 segundos/página (Modo Padrão/ Detalhado/Super/fino; Carta ABC*) |
| Discagem Automática. | 2.000 Discagens Rápidas, 100 Discagens para Grupos (500 locais cada) |
| Capacidade da Memória SAF | Padrão: 4 M B (Aproximadamente 320 páginas); Maximo: 28 M B (aprox. 2.240 páginas) com a memória opcional |
| Modos Adicionais | Internet Fax por e-mail (T.37), IP Fax (T.38), LAN Fax, Encaminhar Fax para E-mail/Pasta, Suporte a LDAP |
| Opcionais | Unidade de Interface G3 Tipo 9002 (fornece 1 linha G3 adicional; até duas linhas podem ser adicionadas para um máximo de 3 linhas); Unidade de Memória Tipo B (32 MB para fax opcional), Unidade de Conexão de Fax Tipo E |

## Acessórios

Conector de Cópia Tipo 3260, Cartão VM Tipo U*, Ethernet Gigabit Tipo B, Unidade de Interface IEEE802.11a/g Tipo J, Unidade PostScript3 Tipo 9002, Cartão SD para Impressão NetWare Tipo L, Unidade de Navegador Tipo J, Interface Bluetooth Tipo D

*Configuração básica da Copiadora

Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar peças e suprimentos originais Ricoh.

RICOH imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh® e o logotipo Ricoh são marcas comerciais registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas comerciais pertendem a seus respectivos proprietários. ©2012, Ricoh Latin America, Inc. Todos os direitos reservados. O conteúdo deste documento e a aparência, recursos e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alteração de tempos em tempos sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com os opcionais. Embora tenha sido tomado cuidado para garantir a precisão destas informações, a Ricoh não pode garantir a precisão, integridade ou adequação das informações aqui contidas, e não pode ser responsabilizada por quaisquer erros ou omissões nestes materiais. Os resultados reais podem variar dependendo do uso dos produtos e serviços e das condições e fatores que afetam o desempenho. As únicas garantias dos produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nas declarações de garantia expressas que os acompanham.